

ORIENTAÇÃO E INFORMATIVO

COPROLÓGICO FUNCIONAL

IMPORTANTE:

Retirar o frasco de coleta no Laboratório.
É necessária a realização de dieta prévia durante 3 dias.

OBSERVAÇÃO:

Durante os dias de dieta não é permitido o uso de medicamentos, bebidas alcoólicas ou gasosas (refrigerantes, água, etc.). A suspensão do uso de medicamentos somente deve ser feito através de orientação médica.

DIETA

PELA MANHÃ E LANCHE DA TARDE:

- 1 copo de leite (com ou sem café) e açúcar.
- Algumas fatias de pão torrado com manteiga.

ALMOÇO:

- 1 ovo quente ou cozido.
- 1 bife de carne tenra e magra, mal passada na grelha ou chapa.
- À vontade: arroz, purê de batatas, caldo de feijão ou feijão bem amassado.
- 1 banana e 1 fatia de queijo fresco ou requeijão.

JANTAR:

A mesma dieta do almoço mais uma sopa de macarrão (pobre em gorduras) com cenouras cozidas e bem picadas.

COLETA DO MATERIAL

Após a dieta, coletar no recipiente todo o volume da primeira evacuação, obtida no 4^a dia, encaminhar ao Laboratório no prazo de 12 horas após a coleta se mantido sob refrigeração.

A quantidade mínima para a realização do exame é: adultos e crianças com mais de 02 anos: 20 g de fezes correspondem ao volume de 02 colheres de sopa; crianças até 02 anos: 22 g de fezes correspondem ao volume de 02 colheres de sopa bem cheias.

NOTA: Para crianças que utilizam fraldas, o material pode ser coletado em mais de uma evacuação, pelo período de 24 horas, se mantido a amostra sob refrigeração.