

TOMOGRAFIA

- ✓ Para Tomografia de Abdômen Total orientar paciente a chegar à Unidade com 1h30m de antecedência.
- ✓ Caso o paciente possua outros exames com contraste como: RM agendar com intervalo de 24 horas, TC com intervalo de 72 horas, Raio x Contrastado 07 dias.
- ✓ Pacientes diabéticos e pacientes que fazem uso dos medicamentos abaixo (Cloridrato de Metformina), deverão solicitar a autorização do médico que indicou o exame para suspender o uso 2 dias após a realização do exame, devido a possibilidade de injeção do contraste endovenoso. Não Será Necessário Autorização POR CRITO .MEDICAMENTOS=CLORIDRATO DE METFORMINA, presente nos medicamentos: Avandamet, Aktos, Diaformin, Dimefor, Formet, Galvus, Glicefor, Glicomet, Glifage, Glucofage, Glucoformin, Glucovance, Meguanin, Metfordin, Metform, Metformina, Metformix, Neo Metformin, Starform, Teutoformin entre outros.
- ✓ Não realizamos exames de TC em pacientes com peso superior a 150 kg.
- ✓ Pacientes gestantes ou com suspeitas de gravidez Não podem realizar esse exame.
- ✓ No dia do exame o paciente deve retirar: brincos, piercing, anéis, pulseiras, etc.
- ✓ Comparecer com roupas leves e confortáveis que não contenham material metálico como: zíper, broches, botões, etc.
- ✓ Não suspender medicamentos de uso diário
- ✓ Pacientes menores de 18 anos ou maiores de 65 anos devem comparecer com acompanhante maior de 18 anos que permaneça até o fim do exame.
- ✓ Para exames de Tomografia com Sedação
- ✓ Pacientes com gripe, resfriado ou vias aéreas inflamadas, NÃO podem realizar o exame com sedação/anestesia.
- ✓ Para exames com sedação o paciente deve vir com acompanhante maior de 18 anos que permaneça até o fim do exame.

PACIENTE QUE ESTIVER AMAMENTANDO E QUE PRECISA FAZER EXAME COM CONTRASTE

- ✓ A paciente que está amamentando e que utilizar contraste intravenoso no exame, deve retirar o leite materno e guardar sob refrigeração.
- ✓ A quantidade de leite retirada deve ser a suficiente para amamentar o bebê por 24 horas após o exame.
- ✓ Nas 24 horas após o exame o bebê será alimentado com o leite armazenado. Depois de 24 horas, voltar a amamentar normalmente.

ATENÇÃO;

****ESTAMOS REALIZANDO TOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO EM CRIANÇAS DE 0 Á 1 ANO**
** PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA INFANTIL A PARTIR DE UM ANO ,JEJUM 8 HORAS ABSOLUTO****

TOMOGRAFIA COMPUTADOTIZADA (TC APARELHO URINARIO)

ATENÇÃO;

AGENDAR UM HORÁRIO PARA O PROCEDIMENTO COMO ABDOMEN SUPERIOR;